











Plan de Prévention et d'Eco-conception & Qualités Caractéristiques Environnementales

Présentation des intervenants



Céline RAMOS

Responsable Grands Comptes Jouets

Ecomaison



Arthur JACQUIN

Responsable Grands Comptes Ameublement

Ecomaison



Sommaire

1

Les QCE:

Rappel réglementaire

Outil de recyclabilité

2

Le PPE:

Rappel réglementaire

PPE individuel

PPE commun

Tutoriel

3

Outils et liens utiles

Événements à venir



Les Qualités et les Caractéristiques Environnementales (QCE)



Rappel réglementaire

Obligation d'affichage des QCE



Article 13 de la loi AGEC du 10 février 2020



Acteurs concernés

Tous les producteurs : Importateurs, introducteurs, distributeurs ou autres Metteurs sur le Marché (MM) de **produits neufs** générateurs de déchets destinés aux consommateurs.



Calendrier d'application

Depuis le 1^{er} janvier 2023.



Modalités


- o **Page internet dédiée** : "**fiche produit** relative aux qualités ou caractéristiques environnementales", complétée du **nom** et de la **référence** du modèle concerné
- Affichage des primes et pénalités d'éco-participations







Application de l'affichage des QCE pour les metteurs sur le marché



Filières ECOMAISON concernées : Elements d'Ameublement (DEA), Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ), Jeux et jouets (JJ), Produits de construction et matériaux du Batiment (PMCB).

Autres Filières concernées : Emballages ménagers, Imprimés papiers, Equipement électriques et électroniques, Piles et accumulateurs, Contenus et contenants de produits chimiques, Eléments d'ameublement et produits textile.



Les QCE des filières Ecomaison









Incorporation de matière recyclée

Présence de substances dangereuses

Recyclabilité (Voir outil ci-après)

Emploi de ressources renouvelables

- Mesurée comme proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage
- Mention à appliquer:
 « Produit comportant [%] de matières recyclées »
 —U
 « Produit comportant au moins

[%] de matières recyclées »

 Si absence de matière incorporée: aucune mention nécessaire

- Substances identifiées par <u>décret du 1^{er} octobre 2021</u>, (Voir Règlement REACH et la <u>liste</u> des SVHC tenue par l'ECHA)
- Si présence en concentration >0,1% massique d'un produit, mention « Contient une substance dangereuse » + nom de la substance

- <u>5 conditions cumulatives</u> définissent la Recyclabilité
- Si un produit est Recyclable **Mention**
- « produit majoritairement recyclable » (>50%)

« produit entièrement recyclable » (>95%)

- Les mentions négatives ne sont pas requises
- Outil Ecomaison DEA, ABJ & JJ (voir page suivante)

 Modalités et conditions, Article R171-17 du code de la construction et de l'habitation

L'affichage de l'emploi de ressources renouvelables est obligatoire pour tous les produits disposants d'une FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire) et peut être reportée sur la fiche QCE.



Certaines allégations, telles « respectueux de l'environnement », « biodégradable » et toutes mentions équivalentes sont interdites, car manifestement porteuses de confusion et/ou trop globalisantes pour le consommateur

La recyclabilité AGEC : 5 conditions cumulatives

On ne peut mentionner la recyclabilité de son produit, dès lors que les 5 critères ci-dessus sont réunis et cumulés. Dans ce cas, on utilise l'outil de recyclabilité, pour connaître son niveau de recyclabilité. Enfin, on reporte ce résultat dans la fiche produit.



Dans le cas contraire, les **mentions négatives ne sont pas requises**. Dans ce cas, le producteur ou importateur ne doit rien faire figurer dans la fiche produit.



Exemple 1 d'une fiche QCE (recommandation Ecomaison)

<u>L'article R.541-222</u> prévoit ainsi la mise en place d'une information par voie dématérialisée sous la forme d'une « fiche produit », accessible sans frais au moment de l'acte d'achat.

Exemple:

Matelas 160x200cm en mousse Polyuréthane Orbis Recyclé

★★★★☆ 4.7









Lien vers une page internet dédiée relative aux QCE des produits sur le site de la marque/enseigne.



1 25/06/2025 Focus PPE & QCE

Exemple 2 d'une fiche QCE (recommandation Ecomaison)

Exemple:

Matelas 160x200cm en mousse Polyuréthane Orbis Recyclé

★★★★☆ 4.7





Lien vers une fiche spécifique ou un menu déroulant sur la page produit (pour version en ligne)

Caractéristiques et Qualités Environnementales du produit	
% de matières recyclées	65%
Recyclabilité du produit	Produit majoritairement recyclable
Contient une substance dangereuse	NON
Contient une substance extrêmement préoccupante	NON
Contient un perturbateur endocrinien	NON
Proportion de métaux précieux déterminée ?	NON
Proportion de terres rares déterminée ?	NON





Focus Ameublement:

L'affichage des primes et pénalités





L'information concernant les primes et pénalités des produits consiste à indiquer leur existence pour le modèle concerné ainsi que les critères faisant l'objet de cette prime ou de cette pénalité.

Le cahier des charges de la filière éléments d'ameublement a fixé les primes et pénalités selon des critères spécifiques :

- Durabilité: conception evolutive / hybride des produits
- Recyclabilité
- Emploi de ressources renouvelables gérées durablement

Cette obligation d'information sera étendue prochainement à l'ensemble des filières Ecomaison.









L'outil de détermination du critère:

« recyclabilité des produits »

L'outil de détermination de la recyclabilité des produits

<u>FAQ article 13 loi AGEC</u> « Les éco-organismes sont tenus de transmettre à leurs adhérents les informations permettant de vérifier si les critères sont respectés »

ecomaiso	n	Déterminer la recyclabilité de vos produits				
Votre référence (facultatif)	Code Ecomaison	Catégorie de produit (ADEME)	Type de produit	Matériau(x) du produit		
	31202460841	Jouets	Jeux de construction & accessoires	ABS >95%		
	32212450861	Jouets de plein air	Jouets d'été & accessoires	Mélange PE et PP >95%		
	33216500870	Jeux de société	Puzzles & accessoires (directive jouet)	Papier >95%		





Retrouvez notre outil, sur le site Ecomaison : lien


L'outil permet de déterminer la recyclabilité des produits des filières :

- ✓ Ameublement
- ✓ Articles de bricolage et de jardin
- ✓ Jeux et iouets



Illustration outil de recyclabilité : tests de codes

Etape 1 : je copie le code Ecomaison correspondant à mon produit dans la case « Code Ecomaison »







2

Le Plan de prévention et d'éco-conception (PPE)



Rappel réglementaire

L'article 72 de la loi AGEC

Lien du webinaire <u>PPE</u> Lien de la page PPE



Art. L. 541-10-12

« Tout producteur mentionné à l'article L. 541-10-1 est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un **plan de prévention et d'écoconception** ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.»

Les 3 axes prioritaires :

- Réduire l'usage de matières non renouvelables
- 2. Maximiser l'incorporation de matières recyclées
- Accroître la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces)

Qui est concerné?

- √ Fabricant
- √ Importateur / Introducteur (distributeur)
- Vendeur sous son nom ou sa propre marque (marque de distributeur)
- √ Vendeur de produits en ligne

Le plan doit être révisé tous les <u>5 ans</u>

3 options pour le plan :

- √ Elaboration d'un plan Individuel
- ✓ Elaboration d'un plan à plusieurs producteurs
- Rattachement sur le plan commun sectoriel élaboré par Ecomaison



Pourquoi rédiger un PPE?

Les enjeux du plan de prévention et d'écoconception

☐ Répondre aux obligations environnementales

(loi AGEC, loi Climat et résilience, la commission européenne...)

- Améliorer la circularité de mes produits mis en marché
- □ Répondre aux attentes des consommateurs
- ☐ Innover
- □ Bénéfices économiques









Le PPE individuel

Plan individuel – La trame Excel : présentation de la structure

Plan de prév	Plan de prévention et d'éco-conception Nom de l'entreprise N° identifiant unique						
Date de mise en application	A renseigner						
Date de Hise en application Date maximum de mise à jour	A renseigner	1					
	ite maamon de mise a jour						
Stratégie de prévention et d'éco-conception de l'entreprise							
	Overhisation de	ressources à mobiliser					
	Besoins identifiés	ressources a mobiliser			Actions à mettre er	nlace	
Organisation	Describing identifies				Actions a mettre cr	i piace	
Processus de décision de la stratégie d'éco-conception							
Ressources humaines							
Création d'une équipe projet							
Connaissances internes en éco-conception							
Accompagnement en éco-conception							
Accompagnement en eco-conception Budget			-				
Formation							
Formation Formations des collaborateurs							
Outils							
Outils d'évaluation environnementale							
Outils d'aides à la décision							
Outils de diagnostic							
Autres Outils							
Autres processus achats, ventes, relations fournisseurs,							
Tool Mascord, III							
	Actions de prévention et d'éco-conception						
Indicateurs		et objectifs		Périmètre produit (si			
Axes de prévention et d'éco-conception	Pistes de prévention et d'éco-conception	Objectif	Valeur actuelle	Valeur à atteindre	produits spécifiques, préciser la part)	Actions à mettre en œuvre	Échéances
Axes de prévention et d'éco-conception	Réduire l'usage de matières non renouvelables		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Axes de prévention et d'éco-conception Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accroître la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces)		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclés: Accroître la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accoriter la recyclebilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et la directif des matières et composants		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accroître la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et la diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, appea aux mises é jour et réactualisations		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accoriter la recyclabilité du produit (hobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a l'adversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accoriter la recyclabilité du produit (hobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a l'adversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accroître la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et la diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, apres aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Concevoir en vue d'usages et usagers multiples		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accorite la recyclabilité du produit (fobit des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en use d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Philiègier les estrèdiques ou styles intemporels		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accoritre la recyclebilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et la diversité des matériaux et separabilité des pièces) Restreindres la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les modulis évolutis, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usages multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Maximiser la robustesse et la fabilité Privilégier les esthétiques ou styles intemporels Sensibiliser le consommateur au bon entretien du produit		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accorite la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardriser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustess et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Phylidigier les cansomateur au bon entretien du produit Développer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, ou style pour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle)		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maciniser l'incorporation de matères recyclées Accritire la recycleshier du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreinde la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Restreinde la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Restreinde la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Restreinde la présence des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en veu d'usages et usages multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assuer la réparabilité (démonstabilité, information et pièces détachées) Privilégier les esthétiques ou styles intemporels Sensibiliser le consomnateur au bon entretien du produit Développer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces édéachées)		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accorite la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Privilégier les exervices de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, ou style nouvelles) Sensibiliser le consommateur au bon entretien du produit Développer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle)		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accoritre la recyclabilité du produit (Fobix des matériaux et s'éparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rétionaliser les quantités et la diversité des matéries et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardraiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robuteuse et la l'abilité information et pièces détachées) Privilégier les esthétiques ou styles intemporels Sensibiliser le consommatieur au bon entretien du produit Développer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Promovoir des services pour le réemplot, ja réutilisation, le reconditionnement Pavoriser la vente de l'usage plutôt que du produit et Pecconnie du partage		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accorite la recyclabilité du produit (fobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Phylidigeir les exervices de mise à jour y réactualisation du produit (esthétique, lougheur) Proposer des services de mise à jour y réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y réactualisation, le reconditionnement Favoriser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage Réduire les consommations et rejets lés aux procédés de fabrication		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accoriter la recyclabilité du produit (fobit des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rétroinaliser les quantités et la diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Hausninser la robotesse et la fabilité préordant et pièces détachées) Privilégier les esthétiques ou styles intemporels Sensolibier le consomnatieur au bon entretien du produit Développer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Promovoir des services de réparation fervices à l'usagen, mise à disposition de pièces détachées) Promovoir des services pour le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement Favoriser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'ecconnie du partage Réduire les consommations et rejets liés aux proedéés de fabrication		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage	Rédure l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accorite la recyclabilité du produit (fobit des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et al diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en use d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Phylidigeir les exervices de mise à jour y' réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y' réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y' réactualisation, le reconditionnement Favoriser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage Réduire les consommations et rejets des étapes de distribution Minimiser les chutes et volumes de production Limiter les étages, connommations		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accroître la recyclabilité du produit (hobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rétionaliser les quantités et la diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et résctualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Proposer des services de mise à jour / résctualisation du produit (esthétique, logicielle,) Proposer des services de reise à jour / résctualisation du produit (esthétique, logicielle,) Proposer des services de réparabilité (revieres l'expense), la réstiliaisation, le reconditionnement Parovirser la vente de l'usage public que du produit et l'ecconnie du partage. Réduire les consommations at certices à l'espage que partage. Réduire les consommations et rejets liés aux procédés de fabrication Unitre les étages, consommations et rejets liés aux procédés de fabrication Unitre les étages, consommations et rejets des étages de distribution Favoriser l'united air d'éhergies reconvelables		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit	Rédure l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accorite la recyclabilité du produit (fobit des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et al diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en use d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Phylidigeir les exervices de mise à jour y' réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y' réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y' réactualisation, le reconditionnement Favoriser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage Réduire les consommations et rejets des étapes de distribution Minimiser les chutes et volumes de production Limiter les étages, connommations		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accroître la recyclabilité du produit (fobit des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en use d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Philiègier les extrices de mise à jour y réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y réactualisation de produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à les pour y réactualisation de produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à les liés aux procédés de fabication Minimiser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage Réduire les consommations et rejets des éstapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables Optimiser le rapport poids / volume de production Limiter les despose, consommations et rejets des éstapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables Optimiser les rapport poids / volume des produits Développer la trapabilité sur la chaîne d'approvisionnement et sa maltrise Limiter les consoprations des produits de stapes de distribution et de l'usage de		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution Conception du produit en vue de limiter les impacts à	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accroîter la recyclabilité du produit (Fobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreinér la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Privilègeir les sathérques ou styles intemporels Sensibiliser le consomnations au bon entretien du produit Développer des services de mès d'aput r'éactualisation du produit (esthétique, logicielle,) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Promouvoir des services de mès et pour l'éactualisation du produit (esthétique, logicielle,) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Promouvoir des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Réduire les consomnations et rejet si lés aux produits de fabrication Liniter les étapes, consommations et rejet sés étapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergie resurvouréables Optimiser le rapport poids / volume des produits Développer la trapatilité sur la shailer d'approvisionnement et sa maîtrise Limiter les consommations (énergie, eau, consommables, etc) durant l'usage Réduire les missions et rejets éventuel durant le vie du produit		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution Conception du produit en vue de limiter les impacts à	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accroître la recyclabilité du produit (fobit des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en use d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Philiègier les extrices de mise à jour y réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour y réactualisation de produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à les pour y réactualisation de produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à les liés aux procédés de fabication Minimiser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage Réduire les consommations et rejets des éstapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables Optimiser le rapport poids / volume de production Limiter les despose, consommations et rejets des éstapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables Optimiser les rapport poids / volume des produits Développer la trapabilité sur la chaîne d'approvisionnement et sa maltrise Limiter les consoprations des produits de stapes de distribution et de l'usage de		Valeur		produits spécifiques,		Échéances
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution Conception du produit en vue de limiter les impacts à	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accroîter la recyclabilité du produit (Fobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreinér la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et a diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Privilègeir les sathérques ou styles intemporels Sensibiliser le consomnations au bon entretien du produit Développer des services de mès d'aput r'éactualisation du produit (esthétique, logicielle,) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Promouvoir des services de mès et pour l'éactualisation du produit (esthétique, logicielle,) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Promouvoir des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées) Réduire les consomnations et rejet si lés aux produits de fabrication Liniter les étapes, consommations et rejet sés étapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergie resurvouréables Optimiser le rapport poids / volume des produits Développer la trapatilité sur la shailer d'approvisionnement et sa maîtrise Limiter les consommations (énergie, eau, consommables, etc) durant l'usage Réduire les missions et rejets éventuel durant le vie du produit	Objectif	Valeur actuelle	atteindre	produits spécifiques, préciser la part)	en œuvre	
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution Conception du produit en vue de limiter les impacts à l'usage	Rédure l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accorite la recyclabilité du produit (fobiu des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et al diversité des matères et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Privilégier les experices de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise à jour / réactualisation de produit (esthétique, logicielle) Proposer des services de mise list dis aux procédés de fabrication Minimiser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage Réduire les consommations et rejets des étapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables Optimiser les rappost poids / volume de produit on Limiter les étages, consommations et rejets des étapes de distribution Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables Optimiser les rappost poids / volume des produits Développer la trapabilité sur la chaîne d'approvisionnement et sa maîtrise Limiter les étages, consommations et rejets des étages de distribution l'engelle les émissions et rejets évertuels durant la vie du produit Facilitér les écorges tes (conso energie, geston déckets, bon entretien des produits) par l'utilisateur	Objectif	Valeur actuelle	atteindre	produits spécifiques,	en œuvre	
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution Conception du produit en vue de limiter les impacts à l'usage	Réduire l'usage de matières non renouvelables Maximiser l'incorporation de matières recyclées Accroîter la recyclabilité du produit (Fobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rationaliser les quantités et la diversité des matières et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximiser la robustesse et la fabilité Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées) Privilègeir les sathétiques ou styles intemporels Sensibiliser le consomnations à jour l'réactualisation du produit (substitute des la la produit des la la la produit des la la produit des la	Objectif	Valeur actuelle	atteindre	produits spécifiques, préciser la part)	en œuvre	
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit Procédés de fabrication et de distribution Conception du produit en vue de limiter les impacts à l'usage	Réduire l'usage de matères non renouvelables Maximiser l'incorporation de matères recyclées Accroîter la recyclabilité du produit (Fobix des matériaux et séparabilité des pièces) Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes Rétionaliser les quantités et la diversité des matèries et composants Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations Standardiser les matériaux, les pièces et les composants Concevoir en vue d'usages et usagers multiples Maximer la réparabilité (démonitabilité, information et pièces détachées) Privilègier les scribetses et la s'habilité de la source la réparabilité (démonitabilité, information et pièces détachées) Privilègier les scribetses et us s'habilité (produit l'accompany de l'individualité l'accompany de l'individualité de l'accompany de l'accompa	Objectif	Valeur actuelle	atteindre	produits spécifiques, préciser la part)	en œuvre	





Plan individuel – Les axes




Les axes de la trame

Organisation et ressources à mobiliser

Actions de prévention et d'éco-conception

Autres initiatives





Organisation et ressources à mobiliser : exemples

	Ouganisation de	- wassay was hillion
		s ressources à mobiliser
	Besoins identifiés	Actions à mettre en place
Organisation		
Processus de décision de la stratégie d'éco-conception	Engagement du PDG du Groupe et intégration de la stratégie par le Chef de projet RSE	Accompagenement des salariés
Ressources humaines		
Création d'une équipe projet		
Connaissances internes en éco-conception	Intérêt pour une formation approfondie	Formation externe. Recherche d'un cabinet spécialisé.
Accompagnement en éco-conception	Accompagnement des équipes marketing produits	Formation externe. Recherche d'un cabinet spécialisé.
Budget	Evaluer le cout des formations	Demandes de devis
Formation		
Formations des collaborateurs		
Outils		
Outils d'évaluation environnementale		
Outils d'aides à la décision	Etude de la base de données produits	Analyse des données dans l'ERP
Outils de diagnostic	Mettre en place des outils de suivi	Formation externe. Recherche d'un cabinet spécialisé.
Autres Outils		
Autres processus achats, ventes, relations fournisseurs,	Logicel ACV	Demandes de devis



Actions de prévention et d'éco-conception : exemples

Actions de prévention et d'éco-conception							
		Indicateur	s et objectifs		Périmètre produit (si	Actions à	
Axes de prévention et d'éco-conception	Pistes de prévention et d'éco-conception	Objectif	Valeur actuelle	Valeur à atteindre	produits spécifiques, préciser la part)		Échéances
	Réduire l'usage de matières non renouvelables	Remplacer les matières plastiques par des matériaux naturels	50%	95%	Meubles	Etudes internes	2026
	Maximiser l'incorporation de matières recyclées	Utiliser du métal recyclé	5%	95%	Meubles	Procédé industriel	2027
Conception du produit en vue d'optimiser l'usage des matières	Accroître la recyclabilité du produit (choix des matériaux et séparabilité des pièces)	Maximiser l'utilisation de bois massif, métal, PP, PE	35%	70%	Meubles	Sourcing	2027
	Restreindre la présence de perturbateurs du recyclage et de substances préoccupantes						
	Rationaliser les quantités et la diversité des matières et composants						
	Développer des produits évolutifs, aptes aux mises à jour et réactualisations						
Conception du produit en vue de prolonger sa durée d'usage	Standardiser les matériaux, les pièces et les composants	Avoir des composants communs à plusieurs références produits	10%	50%	Gamme A (10% du portefeuille produits)	Etudes internes	2028
	Concevoir en vue d'usages et usagers multiples						
	Maximiser la robustesse et la fiabilité						
	Assurer la réparabilité (démontabilité, information et pièces détachées)	Produits entièrements démontables	60%	100%	Gammes B petits meubles	Avec Service Qualité	2028
	Privilégier les esthétiques ou styles intemporels						



Actions de prévention et d'éco-conception : exemples

Actions de prévention et d'éco-conception							
		Indicateur	Périmètre produit (si Actions à				
Axes de prévention et d'éco-conception	Pistes de prévention et d'éco-conception	Objectif	Valeur actuelle	Valeur à atteindre	produits spécifiques, préciser la part)		Échéances
	Sensibiliser le consommateur au bon entretien du produit	Tutoriels en ligne	NA	NA	Gammes à sélectionner	Tutos à réaliser par le service marketing Communicatio n	2026
Services en vue de prolonger la durée d'usage du produit	Développer des services de mise à jour / réactualisation du produit (esthétique, logicielle)						
	Proposer des services de réparation (services à l'usager, mise à disposition de pièces détachées)	Proposer des pièces détachées sur le site internet	0%	10%	Site internet	A chiffrer	2028
	Promouvoir des services pour le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement						
	Favoriser la vente de l'usage plutôt que du produit et l'economie du partage						
	Réduire les consommations et rejets liés aux procédés de fabrication						
	Minimiser les chutes et volumes de production	Réutiliser les chutes de production de plastique	0%	50%	Gamme A vers Gamme B		2028
Procédés de fabrication et de distribution	Limiter les étapes, consommations et rejets des étapes de distribution	Nombre de livraisons directes / Nombre de livraison totales	NA	NA	Tous	Etudes logistiques	2026
	Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables						
	Optimiser le rapport poids / volume des produits						
	Développer la traçabilité sur la chaîne d'approvisionnement et sa maîtrise						



Actions de prévention et d'éco-conception : exemples

Actions de prévention et d'éco-conception							
		Ind	licateurs et ob	jectifs	Périmètre		
Axes de prévention et d'éco-conception	Pistes de prévention et d'éco-conception	Objectif Valeur actuelle		Valeur à atteindre	produit (si produits spécifiques, préciser la part)	Actions à mettre en œuvre	Échéances
Conception du produit en vue de limiter les impacts à l'usage	Limiter les consommations (énergie, eau, consommables, etc) durant l'usage						
	Réduire les émissions et rejets éventuels durant la vie du produit						
	Faciliter les éco-gestes (conso energie, gestion déchets, bon entretien des produits) par l'utilisateur						
	Assurer la facilité d'entretien	Tutoriels	Aucun	Vidéos Youtube	Gammes réparables	Création de vidéos	2027
Optimisation de l'emballage du produit	Réduction, Recyclabilité, Réemployabilité, Utilisation de matières recyclées	Pensez-aussi o	aux emballage	es de vos produits	s, pour en savoir	olus rendez-vous s	ur l'onglet dédié

Autres initiatives			
Desciption d'autres initiatives de l'entreprise	Collecte de pilles, Journée de l'environnement, Fresque du Climat		





Les PPE communs par secteur

Les PPE communs sectoriels

Elaboration de PPE communs sectoriels

Ecomaison vous propose des plans communs pour les filières **DEA**, **JJ**, **ABJ**.

Ils ont été élaborés en étroite concertation avec les acteurs de la filière. Ils sont le résultat d'une concertation des différentes parties prenantes.

Objectifs

Ces plans constituent un socle d'engagements à minima, proposés à tous les acteurs de chaque secteur en matière de prévention et d'éco-conception et il ne peut avoir la force et la portée d'un plan individuel qui est le seul à pouvoir traduire la stratégie individuelle de chaque entreprise.












Tutoriel d'adhésion au PPE

Le PPE sur l'Espace-services


- √ Se rendre dans l'Espace-services
- ✓ Cliquer dans le menu « Eco-concevoir et innover » et ensuite « Rédiger un plan de prévention et d'éco-conception »
- ✓ Enfin choisissez de **compléter votre plan individuel ou d'adhérer sur le plan commun**





Le PPE sur l'Espace-services

- ✓ Cliquer dans le menu « Rédiger un plan de prévention et d'éco-conception »
- ✓ Enfin choisissez de **compléter votre plan individuel ou d'adhérer sur le plan commun**.







3

Rappel des outils & événements à venir

Liens utiles

Liens utiles QCE

- FAQ dédiée à l'affichage des caractéristiques environnementales
- <u>Déterminer la recyclabilité des produits</u>
- Le règlement REACH
- SVHC: substances extrêmement préoccupantes
- Liste des SVHC

Liens utiles Innovation et éco-conception

- Loi AGEC, le mémo
- Analyse des bénéfices économiques de l'écoconception pour les entreprises
- Trame Plan de Prévention et d'Ecoconception
- Plateforme innovation



Nos prochains événements pour rester informé(e)s

Tous nos événements à venir sont ICI







Une question?

Pour toute interrogation, n'hésitez pas à nous contactez au 0811 69 68 70 ou par e-mail à l'adresse contact@ecomaison.com

Merci de mentionner en objet votre N° de COMPTE Ecomaison à 7 caractères et l'objet de votre demande.

Nous vous répondrons dès que possible.



